

# Jeunes explorateurs d'un jour

Jeudi 19 avril 2018

Local 3418

Pavillon Paul-Comtois



*Plantes sauvages comestibles*



Présentation et photos: **Gilles Ayotte**

# Pour accéder aux « Dîners botaniques »

[www.fsaa.ulaval.ca](http://www.fsaa.ulaval.ca)

The screenshot shows the website header for the Faculty of Agriculture and Food Sciences at Université Laval. The navigation menu includes: FUTURS ÉTUDIANTS, ÉTUDIANTS ACTUELS, ÉTUDES, RECHERCHE, INTERNATIONAL, SERVICES, and FACULTÉ. An orange arrow points to the 'FACULTÉ' menu item. Below the menu is a banner with two buttons: 'Futurs étudiants' and 'Espace étudiant'. The banner contains two text boxes: one on the left stating 'Former des professionnels qui assurent l'avancement des connaissances dans les secteurs de l'agroalimentaire et de la consommation. Découvrez nos programmes de formation continue et de perfectionnement' and one on the right, inside a tablet graphic, stating 'Accroître ses compétences tout en travaillant.'



Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation

Trouver une personne Nous joindre Accès rapides ▾



FUTURS ÉTUDIANTS

ÉTUDIANTS ACTUELS

ÉTUDES

RECHERCHE

INTERNATIONAL

SERVICES

**FACULTÉ**

## Qui sommes nous?

Direction  
Mission & Vision  
Historique  
Plus de 100 ans

## Philanthropie

Faire un don  
Projets en cours

## Départements et école

École de nutrition  
Économie agroalimentaire et sciences de la consommation  
Phytologie  
Sciences animales  
Sciences des aliments  
Sols et de génie agroalimentaire

## Politiques facultaires

## Infrastructures

Pavillons  
Fermes  
Laboratoires  
Complexe des serres de haute performance  
Jardin universitaire Roger-Van den Hende

## Actualités et événements

Actualités  
Événements  
**Conférences**

## Diplômés

Retrouvailles  
Conventum  
Rencontre annuelle à Montréal  
Faire un don à la FSAA

# Botanistes à l'œuvre...

UNIVERSITÉ LAVAL Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation

Trouver une personne Nous rejoindre Accès rapides

FUTURS ÉTUDIANTS ÉTUDIANTS ACTUELS ÉTUDES RECHERCHE INTERNATIONAL SERVICES **FACULTÉ**

## Dîners botaniques

Faculté / Actualités et événements / Conférences /

Actualités et événements

Actualités

Événements

Conférences

**Dîners botaniques**

Journées thématiques

Les « Dîners botaniques » ont lieu sur l'heure du midi et durent environ 55 minutes (12h20-13h15).

- gratuits
- ouverts à tous

Pavillon Paul-Comtois, local 3408

### Liste des présentations

- Session Hiver 2018
- Session Hiver 2017
- Session Hiver 2016
- Session Hiver 2015
- Session Automne 2014
- Session Hiver 2014
- Session Automne 2013
- Session Hiver 2013
- Session Automne 2012
- Session Hiver 2012
- Session Automne 2011

# Botanistes à l'œuvre...

UNIVERSITÉ LAVAL Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation

FUTURS ÉTUDIANTS ÉTUDIANTS ACTUELS ÉTUDES RECHERCHE INTERNATIONAL SERVICES **FACULTÉ**

## Dîners botaniques

Faculté / Actualités et événements / Conférences /

Actualités et événements

- Actualités
- Événements
- Conférences
- Dîners botaniques**
- Journées thématiques

Les « Dîners botaniques » ont lieu sur l'heure du midi et durent environ 55 minutes (12h20-13h15).

- gratuits
- ouverts à tous

Pavillon Paul-Comtois, local 3408

### Liste des présentations

**Session Hiver 2018**

Date	Présentation	Conférenciers
Judi 8 février	La « Flore canadienne », œuvre monumentale de l'abbé Léon Provancher	Gilles Ayotte
Judi 15 février	Des plantes médicinales du carré de l'apothicairresse de l'Hôtel-Dieu de Québec	Alain Asselin
Judi 22 février	Quelques plantes de la « Flore canadienne », de l'abbé Léon Provancher	Gilles Ayotte
Judi 1er mars	IRiIS phytoprotection, un outil pour la reconnaissance visuelle des ennemis des cultures (Visiter leur site Web)	Romain Néron et Amélie Picard
Judi 15 mars	Comment vivent les abeilles?	Mélissa Girard
Judi 22 mars	La Grande plée Bleue et ses plantes vues à travers l'œil d'un photographe (Site Web)	Jean-Paul Doyon
Judi 29 mars	Le parc national des Everglades, ses écosystèmes et ses lichens	Jean Gagnon
Judi 5 avril	Plantes introduites au Québec : qu'en est-il aujourd'hui de cette histoire qui date de 50 ans ?	Gilles Ayotte
Judi 12 avril	Plantes sauvages comestibles 2	Gilles Ayotte

# Pour ceux qui n'ont pas de mémoire... Via Google ou Yahoo...

Diners botaniques



Web

Images

Video

More ▾

Anytime ▾

botanique translation English | French dictionary | Reverso

[dictionary.reverso.net/french-english/botanique](https://dictionary.reverso.net/french-english/botanique) ▾

Assez de botanique pour ce soir. Come on, Asta. You've had enough botany for one night. Il a traduit un ancien ouvrage de botanique. And he translated an ancient work on botany. Ce complexe hôtelier est entouré par un vaste parc avec un sentier botanique. The hotel complex is surrounded by a spacious park with a botanic pathway.

Restaurants Near Conservatoire et Jardin botaniques de la ...

[www.tripadvisor.com](https://www.tripadvisor.com) › ... › Chambesy › Chambesy Restaurants

Restaurants near Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Geneve, Chambesy on TripAdvisor: Find traveler reviews and candid photos of dining near Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Geneve in Chambesy, Switzerland.

[www.fsaa.ulaval.ca](http://www.fsaa.ulaval.ca)

[www.fsaa.ulaval.ca/.../Conferences/DinersBotaniques/H17/...](http://www.fsaa.ulaval.ca/.../Conferences/DinersBotaniques/H17/...)

[www.fsaa.ulaval.ca](http://www.fsaa.ulaval.ca)

# Via Google ou Yahoo...

Diners botaniques



Web

Images

Video

More ▾

Anytime ▾

[www.fsaa.ulaval.ca](http://www.fsaa.ulaval.ca)

[www.fsaa.ulaval.ca/.../Conferences/DinersBotaniques/H17/...](http://www.fsaa.ulaval.ca/.../Conferences/DinersBotaniques/H17/...)

[www.fsaa.ulaval.ca](http://www.fsaa.ulaval.ca)

[botanique translation English | French dictionary | Reverso](http://dictionary.reverso.net/french-english/botanique)

[dictionary.reverso.net/french-english/botanique](http://dictionary.reverso.net/french-english/botanique) ▾

Assez de botanique pour ce soir. Come on, Asta. You've had enough botany for one night. Il a traduit un ancien ouvrage de botanique. And he translated an ancient work on botany. Ce complexe hôtelier est entouré par un vaste parc avec un sentier botanique. The hotel complex is surrounded by a spacious park with a botanic pathway.

[Restaurants Near Conservatoire et Jardin botaniques de la ...](http://www.tripadvisor.com)

[www.tripadvisor.com](http://www.tripadvisor.com) › ... › [Chambesy](#) › [Chambesy Restaurants](#)

Restaurants near Conservatoire et Jardin **botaniques** de la Ville de Geneve, Chambesy on TripAdvisor: Find traveler reviews and candid photos of dining near Conservatoire et Jardin **botaniques** de la Ville de Geneve in Chambesy, Switzerland.

# Plan de la présentation

## « Plantes sauvages comestibles »



On se promène et on grignote !

Pas de saccage !

- Système souterrain (racine, bulbe, rhizome, tubercule)
- Tige (jeune pousse)
- Feuille: crue, légume cuit, infusion (tisane, thé)
- Inflorescence
- Fruit
- « Combo »



=> Vu sur le campus



# Comment ça s'appelle?




# Comment ça s'appelle?



Comment ça  
s'appelle?



# Comment ça s'appelle?



Comment ça s'appelle? =>



# Pourquoi le nom latin ?

© Gilles Ayotte 2018  
UL/FSAA/Phytologie

*Helianthus annuus* Linnaeus  
(hélianthe annuel)

Recherche sur INTERNET:  
*Tournesol...*



# *Tournesol*



<http://www.tintinmilou.free.fr/characters/images/tournesol.gif>

belle-Angélique...

petits cochons...

traînage...

pétards... péteux...

*charme de Caroline...*

Marguerite, Véronique et Cassandre ???

Sites sérieux => Nom latin

*Helianthus annuus* L.

The image shows a Google search interface. The search bar contains the text "nom latin tournesol". Below the search bar, there are navigation tabs: "Tous", "Images", "Vidéos", "Actualités", "Shopping", "Plus", "Paramètres", and "Outils". The search results show "Environ 71 900 résultats (0,44 secondes)". The main result is "Tournesol / Nom scientifique" with the scientific name "Helianthus annuus" and a photograph of sunflowers. Below this, there are "Recherches associées" for "Colza Brassica napus", "Maïs Zea mays", and "Soja Glycine max". On the right side, there is a detailed information panel for "Tournesol" (Plante) with a share icon. The panel contains the following text: "Le tournesol, ou anciennement héliotrope et maurelle, est une grande plante annuelle, appartenant à la famille des Astéracées, dont les fleurs sont groupées en capitules de grandes dimensions. Wikipédia". Below this, it lists: "Nom scientifique : Helianthus annuus", "Famille : Asteraceae", "Ordre : Asterales", "Classe : Magnoliopsida", "Règne : Plantae", and "Classification supérieure : Hélianthe".

Google

nom latin tournesol

Tous Images Vidéos Actualités Shopping Plus Paramètres Outils

Environ 71 900 résultats (0,44 secondes)

Tournesol / Nom scientifique

**Helianthus annuus**

Recherches associées

Colza Brassica napus

Maïs Zea mays

Soja Glycine max

**Tournesol**

Plante

Le tournesol, ou anciennement héliotrope et maurelle, est une grande plante annuelle, appartenant à la famille des Astéracées, dont les fleurs sont groupées en capitules de grandes dimensions. [Wikipédia](#)

**Nom scientifique :** Helianthus annuus

**Famille :** Asteraceae

**Ordre :** Asterales

**Classe :** Magnoliopsida

**Règne :** Plantae

**Classification supérieure :** Hélianthe

Google

nom latin marguerite

Tous Images Vidéos Maps Actualités Plus Paramètres Outils

Environ 291 000 résultats (0,26 secondes)

Marguerite commune / Nom scientifique

**Leucanthemum vulgare**



Recherches associées

- Campanule à feuilles rondes
- Chrysanthem...
- Achillée millefeuille

**Marguerite commune**

Plante

La Marguerite ou Marguerite commune est une plante herbacée vivace de la famille des Asteraceae. [Wikipédia](#)

**Nom scientifique :** Leucanthemum vulgare  
**Famille :** Asteraceae  
**Ordre :** Asterales  
**Classe :** Magnoliopsida  
**Classification supérieure :** [Leucanthemum](#)  
**Rang :** Espèce

Google

nom latin pissenlit

Tous Images Vidéos Shopping Actualités Plus Paramètres Outils

Environ 61 000 résultats (0,48 secondes)

Taraxacum sect. Ruderalia / Nom scientifique

**Taraxacum officinale**



Recherches associées

-  Taraxacum  
Taraxacum
-  Prêle des champs  
Equisetum
-  Chicorée sauvage  
Cichorium

**Taraxacum sect. Ruderalia**

Plante

**Nom scientifique :** Taraxacum officinale  
**Famille :** Asteraceae  
**Règne :** Plantae  
**Classe :** Magnoliopsida  
**Classification supérieure :** Taraxacum  
**Rang :** Espèce

[Commentaires](#)

Tous les noms sont actualisés dans =>

Vascan

<http://data.canadensys.net/vascan/search?lang=fr>

The screenshot displays the Vascan website interface. At the top, there is a navigation bar with the Canadensys logo, the text "Canadensys", and links for "data | community". Below this, there are tabs for "explorer", "repository", "tools", and "vascan". The main content area features a "Name search" section with a search input field containing "Polygonum hydropiper" and a "Search" button. Below the search bar, a welcome message states: "Welcome to the Database of Vascular Plants of Canada (VASCAN). A search on 'arte' will return 'Artemisia', but not 'Two-parted sedge'. Want to search by distribution instead? Use the checklist builder." The bottom half of the page is dominated by a large word cloud where the word "Carex" is the most prominent. Other visible words include "Salix", "Crataegus", "Juncus", "Rumex", "Potamogeton", "Ranunculus", "Potentilla", "Erigeron", "Galium", "Lonicera", "Poa", "Panicum", "Eleocharis", "Hieracium", "Puccinellia", "Rubus", "Rosa", "Festuca", "Myriophyllum", "Pedicularis", "Liatris", "Geranium", "Lomatium", "Muhlenbergia", "Panicum", "Gentiana", "Lupinus", "Panicum", "Luzula", "Panicum", "Panicum", "Panicum".



## Recherche de noms

Recherche

Bienvenue à la Base de données des plantes vasculaires du Canada (VASCAN). Une recherche pour "*Artemisia*", mais non "*myosotis des parterres*". Vous voulez plutôt chercher par répartitions et listes.

### 11 résultats

- **SYN** *Polygonum hydropiper* Linnaeus  
synonyme de *Persicaria hydropiper*
- SYN** *Polygonum hydropiper* var. *projectum* Stanford  
synonyme de *Persicaria hydropiper*
- SYN** *Polygonum hydropiperoides* Michaux  
synonyme de *Persicaria hydropiperoides*
- SYN** *Polygonum hydropiperoides* var. *adenocalyx* (Stanford) Gleason  
synonyme de *Persicaria hydropiperoides*
- SYN** *Polygonum hydropiperoides* var. *asperifolium* Stanford  
synonyme de *Persicaria hydropiperoides*
- SYN** *Polygonum hydropiperoides* var. *breviciliatum* Fernald  
synonyme de *Persicaria hydropiperoides*



### *Polygonum hydropiper* Linnaeus

**SYN** *Polygonum hydropiper* Linnaeus est un synonyme sensu FNA Ed. Comm., 2005 de :

↳ **ACC** *Persicaria hydropiper* (Linnaeus) Delarbre, un nom accepté d'espèce sensu FNA Ed. Comm., 2005.

[Recl](#)[Gén](#)[À pr](#)[API](#)[Télé](#)


Canadensys données | co

explorateur dépôt outils vascan

## *Persicaria hydropiper* (Linnaeus) Delarbre

**ACC** *Persicaria hydropiper* (Linnaeus) Delarbre est un nom **accepté d'espèce** sensu FNA Ed. Comm., 2005.

### Noms vernaculaires

<b>ACC</b>	renouée poivre-d'eau	Darbyshire et al., 2000
<b>SYN</b>	poivre d'eau	Lambinon et al., 1992
<b>SYN</b>	curage	Marie-Victorin, 1995
<b>ACC</b>	marshpepper smartweed	FNA Ed. Comm., 2005
<b>SYN</b>	mild waterpepper	
<b>SYN</b>	marsh waterpepper	
<b>SYN</b>	waterpepper	FNA Ed. Comm., 2005
<b>SYN</b>	marshpepper knotweed	
<b>SYN</b>	common smartweed	
<b>SYN</b>	annual smartweed	

### Synonymes

<b>SYN</b>	<i>Polygonum hydropiper</i> Linnaeus	FNA Ed. Comm., 2005
<b>SYN</b>	<i>Polygonum hydropiper</i> var. <i>projectum</i> Stanford	FNA Ed. Comm., 2005

### Répartition

Carte
Liste

**NAT** INDIGÈNE
**INT** INTRODUIT
**EPH** EPHEMÈRE
**EXC** EXCLUS
**EXT** DISPARU
**?** DOUTEUX
**-** ABSENT

## *Persicaria hydropiper* (Linnaeus) Delarbre

**ACC** *Persicaria hydropiper* (Linnaeus) Delarbre est un nom accepté d'espèce sensu FNA Ed. Comm., 2005.

### Répartition

Carte

Liste

**NAT** INDIGÈNE   **INT** INTRODUIT   **EPH** EPHEMÈRE   **EXC** EXCLUS   **EXT** DISPARU   **?** DOUTEUX   **—** ABSENT



# têtes de violon

\*\* Quelqu'un la connaît ou la reconnaît ?

© Gilles Ayotte 2018  
UL/FSAA/Phytologie

( *Matteuccia struthiopteris* (Linnaeus) Todaro )

(matteuccie fougère-à-l'autruche)

(anglais: Ostrich Fern)



Blanchir 3-4 min. (congélation) ou bouillir 10-12 min.:  
légume vert, potage, crème, refroidie avec vinaigrette...

=> **Pousses très hâtives:** en même temps que l'anthèse du **Saule discoloré**; *petits minous* =>

# *têtes de violon*

=> **Pousses très hâtives**: en même temps que l'anthèse du **saule discoloré**; *petits minous*



# *Matteuccia struthiopteris* (Linnaeus) Todaro (matteuccie fougère-à-l'autruche)



« Quelques touffes à l'intérieur de l'érablière du boisé du pavillon Jean-Charles-Bonenfant, 21 juillet 1975, B75-397(QFA). Cette colonie a été éliminée en 1980 lors de l'aménagement de sentiers pédestres à travers le boisé du campus. Lionel Cinq-Mars m'a indiqué dès 1972 l'existence de cette espèce dans le boisé du pavillon Agathe-Lacerte, mais je n'ai pu la retrouver là et elle aurait été éliminée lors des travaux de débroussaillage de 1971. » p. 48





2325

Bureau international  
de l'Université Laval



# asclépiade commune


(*Asclepias syriaca* Linnaeus)

*petits cochons, cochons de lait*

(anglais: Common Milkweed)



# asclépiade commune



## Un peu d'histoire...

« *Durant son séjour en Nouvelle-France entre 1664 et 1675, Louis Nicolas observe que la soie de la « cotonnière » est inutile pour la confection des chapeaux. Les plantules sont cependant consommées comme des asperges. »*

tiré de Asselin, A. et coll. 2014. Curieuses histoires de plantes du Canada. Tome I. Éditions du Septentrion. p. 111

## Un peu d'histoire...



*« Comme la cotonnière produit la plus belle et la plus odoriférante de toutes les fleurs, que j'ai remarqué dans les pays étrangers, il est important que cette plante soit plus connue que les autres. Aussi vous dirais-je que sa racine prise en son temps, c'est-à-dire quand elle commence à pousser, environ à la mi-mai, est beaucoup meilleur que les asperges.. Cette racine est de réserve si on la sale. On en mange en tout temps. Il sort au bout de la tige plusieurs houppes formées par une infinité de forts belles fleurs, bien odoriférantes, pleine d'une rosée extrêmement emmiellée. Le petit oiseau mouche se nourrit de cette liqueur.... »*

# asclépiade commune



*« ... La graine de la plante se forme et se nourrit dans une assez grande bourse au milieu d'un très beau et d'un très fin coton qui pour être un peu trop délié, n'a pas assez de corps, et ainsi il est inutile. L'expérience qu'on en a faite, en faisant faire des chapeaux nous a convaincu de son inutilité. Le chanvre qu'on tire de sa tige est plus utile, les naturels du pays en font de très beaux ouvrages. J'ai en main un petit sac tout propre fait par une Indienne de cette sorte de chanvre. La graine ne mûrit et se ressème d'elle-même que pendant la plus grande rigueur de l'hiver, sur les neiges et sur les glaces.. »*

Tiré de: Fortin Daniel, 2014. Histoire naturelle des Indes Occidentales du Père Louis Nicolas. Les éditions Gid, Québec. . p. 66

Louis Nicolas: Père de la Compagnie de Jésus (jésuite) qui vécut en Nouvelle-France du 25 mai 1664 (il est alors âgé de trente ans) jusqu'à la fin de 1674 ou au printemps 1675. p. 20-21

## Une soie végétale fabriquée au Québec

Nancy Caouette, le 13 août 2012, 18h11

(Agence Science-Press) Confectionner des vêtements à partir des fibres d'une mauvaise herbe. Tordue comme idée? Pas pour Protec-Style, une entreprise de Granby qui développe des tissus techniques écologiques et qui a lancé, avec une poignée de collaborateurs, le projet Soie Québec visant à créer et à commercialiser des fils et des feutres faits de fibres d'asclépiade dès 2013.



*Cliquer sur la photo pour agrandir*

Le site de [Protec-Style](#).

Plante hôte convoitée par le papillon monarque, l'asclépiade (*Asclepias syriaca*), aussi communément appelée « petit cochon », est une plante indigène d'Amérique du Nord. Si l'idée d'exploiter la fibre soyeuse du fruit de cette plante pour en faire un fil n'est pas nouvelle, c'est toutefois la première fois que l'on cherche à la concrétiser.

« Agriculture Canada avait fait des tests sur les vertus de la fibre dans les années 1980, mais elle n'avait pas suscité d'intérêt. Le côté écologique du projet Soie Québec permet de valoriser notre produit. De l'extraction de la fibre jusqu'à son tissage, aucun produit chimique ni traitement enzymatique n'est utilisé. Tout se fait mécaniquement par le biais de machinerie spécialisée », explique François Simard, président de Protec-Style.

En jetant leur dévolu sur l'asclépiade, les promoteurs de Soie Québec ont d'abord étudié sa fibre afin d'utiliser un maximum de ses propriétés dans les textiles techniques.


En plus de son aspect soyeux courtisé par l'industrie de la mode, la fibre d'asclépiade est creuse et prend la forme de microtubes d'air capables de bloquer tout échange de chaleur. Un feutre fabriqué à partir de cette plante pourrait être utilisé comme isolant sonore ou thermique.

« Le feutre d'asclépiade est encore plus chaud que les plumes d'oie ou le polar. Son niveau d'isolation s'apparente à celui du duvet d'oie, mais il est beaucoup plus facile à coudre », estime François Simard, instigateur du projet Soie Québec

# asclépiade commune

<http://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/2012/08/13/soie-vegetale-fabriquee-quebec>

# asclépiade commune



Revue: Espaces Évasion  
Novembre 2017, vol. 23, no 2.

QUARTZ x 

L'expérience asclépiade  
Locale. Végétale. Exclusive




Le seul parka urbain au monde isolé avec des fibres d'asclépiade. Disponible chez Altitude-sports.com

altitude  sports

# asclépiade commune

© Gilles Ayotte 2018  
UL/FSAA/Phytologie



Revue: Espaces Évasion  
Novembre 2017, vol. 23, no 2.



## DES MANTEAUX BOURRÉS DE MAUVAISE HERBE

La belle histoire de l'asclépiade continue. Dernier épisode en date : le manufacturier québécois Quartz Co. lance une nouvelle collection de manteaux d'hiver urbains fabriqués avec ce qu'on appelle aussi « la soie d'Amérique », après avoir déjà commercialisé quelques articles l'hiver dernier.

Longtemps considérée comme une mauvaise herbe, l'asclépiade est une plante aux propriétés étonnantes : cette fibre végétale très légère est hydrophobe et dotée d'une grande capacité isolante et thermique.

En 2016, l'alpiniste Jean-François Tardif avait testé des manteaux et une couverture fabriqués en asclépiade sur les flancs de l'Everest. S'il n'avait pas pu atteindre le sommet en raison d'un œdème pulmonaire, il a avoué qu'il avait eu par moments trop chaud, notamment par  $-22^{\circ}\text{C}$ .

L'asclépiade est cultivée, récoltée et transformée au Québec, puis commercialisée par Monark, une coopérative de producteurs agricoles établie en Mauricie.

Les manteaux de Quartz Co. sont vendus exclusivement en ligne sur le site d'Altitude Sports. [A.S.]  
[altitude-sports.com] [fr.quartz-co.ca]

Granby  
**Express**  
VOTRE MÉDIA D'ICI .COM



## Rachat des équipements de Protec-Style: nouveau partenaire pour le développement de l'asclépiade

– 1 décembre

Par Patrick Vaillancourt ÉCONOMIE. Suite à la faillite de l'entreprise Protec-Style et de ses filiales, la compagnie Monark Eco Fibre vient de racheter les équipements de transformation à Granby et a entrepris des pourparlers...

[LIRE LA SUITE](#) →



## La garde côtière canadienne testera l'asclépiade

– 21 juillet

ENTREPRISE. La garde côtière canadienne a octroyé un contrat de 507 000\$ à l'entreprise Protec-Style de Granby pour l'essai de vêtements isolés d'asclépiade. C'est Fibre Monark qui est tributaire...

[LIRE LA SUITE](#) →

Granby  
**Express**  
VOTRE MÉDIA D'ICI .COM



## L'asclépiade devient l'emblème de Granby

– 24 avril

MUNICIPAL. Dans la foulée de la mobilisation autour de l'entreprise Protec-Style et de ses découvertes sur l'asclépiade, Granby a choisi d'en faire son emblème floral officiel. La démarche symbolique...

[LIRE LA SUITE](#) →



## Protec-Style veut remplacer le duvet par de l'asclépiade

– 21 août

ISOLATION. On connaît déjà les propriétés isolantes de l'asclépiade, mais l'entreprise granbyenne Protec-Style tente de pousser l'expérience plus loin. Et si on pouvait remplacer le duvet d'oie...

[LIRE LA SUITE](#) →

# asclépiade commune

**ATTENTION:** toujours faire bouillir dans 2 eaux pour éliminer le latex qui cause une **INTOXICATION**

Se récolte en 3 temps:

- printemps => pousses (stade 2-4 feuilles) => asperge
- été => ombelle de boutons floraux => brocoli
- fin été => jeunes fruits (longs de 2- 4 cm)



# asclépiade commune

**ATTENTION:** toujours faire bouillir dans 2 eaux pour éliminer le latex qui cause une **INTOXICATION**

Se récolte en 3 temps:

- printemps => pousses  
(stade 2-4 feuilles)  
=> asperge



# asclépiade commune

**ATTENTION:** toujours faire bouillir dans 2 eaux pour éliminer le latex qui cause une **INTOXICATION**

Se récolte en 3 temps:

-été =>

ombelle de boutons floraux

=> brocoli



# asclépiade commune

**ATTENTION:** toujours faire bouillir dans 2 eaux pour éliminer le latex qui cause une **INTOXICATION**

Se récolte en 3 temps:  
-fin été => jeunes fruits  
(longs de 2- 4 cm)



# asclépiade commune

*petits cochons, cochons de lait,  
herbe à la ouate*

© Gilles Ayotte 2018  
UL/FSAA/Phytologie



# ATTENTION => plante toxique mortelle

## apocyn à feuilles d'Androsème

*Les pousses, violemment toxiques, apparaissent en même temps que celles de l'asclépiade qui sont comestibles.*

*Il est donc essentiel de savoir distinguer les deux plantes.*



# NE PAS CONFONDRE ces 2 plantes à latex

## asclépiade commune

(*Asclepias syriaca* Linnaeus)

**COMESTIBLE**

**Tige et feuilles très  
pubescentes => laineuses**



## apocyn à feuilles d'Androsème

(*Apocynum androsaemifolium* Linnaeus)

**MORTELLE**



**Tige et feuilles glabres  
=> sans poils**



# *quenouille, massette*

(*Typha* spp.) (anglais: Cat-tail)



Se récolte en 2 temps:

- fin de printemps => pousses => « **cœurs de palmier** » ...
- début été => inflorescence mâle => « **blé d'Inde** » ...



# *quenouille*

« **cœurs de palmier** » (cueillir les tiges avant qu'elles ne développent l'inflorescence)

- Arracher la tige en faisant une torsion  
(elle se sépare assez facilement du rhizome)
- Ne conserver que la portion blanche au-dessus des racines
- Enlever les feuilles superficielles qui sont spongieuses
- Conserver dans vinaigre et eau (70/30)
- Au goût: gousse d'ail, épices...



# *quenouille*

## « blé d'Inde »

- Cueillir les épis verts (mâle et femelle) alors qu'ils commencent à se pointer hors des gaines des feuilles
- Ne conserver que la portion supérieure (= épi mâle)
- Bouillir exactement comme du **blé d'Inde**
- Savourer avec beurre et sel



# osmonde cannelle (*Osmunda cinnamomea* Linnaeus)

© Gilles Ayotte 2018  
UL/FSAA/Phytologie

(anglais: Cinnamon Fern)



« *La base élargie du pétiole est tendre, succulente, légèrement sucrée, et d'une belle couleur de marbre gris; on voit souvent les enfants la manger comme friandise.* » Marie-Victorin, Flore laurentienne, p. 122-123

« *Soupçonnées de causer des troubles digestifs (note: frondes de **osmonde cannelle** et **osmonde de Clayton** ).* Fleurbec, 1981. Plantes sauvages comestibles, p. 130

# renouée japonaise; bambou

© Gilles Ayotte 2018  
UL/FSAA/Phytologie

(*Fallopia japonica* L. et *Fallopia sachalinense*; Giant Knotweed)

(= *Polygonum cuspidatum*, *P. japonicum*)

(anglais: Japanese knotweed; *Mile-a-minute weed*, *Donkey rhubarb*)



Jeunes pousses jusqu'à 20 cm (avant le déploiement des feuilles)  
Tiges un peu âgées => goût de rhubarbe mais plutôt coriaces



# renouée japonaise; *bambou*



Jeunes pousses jusqu'à 20 cm (avant le déploiement des feuilles)  
Ne pas cuire trop longtemps...

# **bardane mineure;** *artichaut, rhubarbe sauvage, rapace, tabac du diable, toques...*

(*Arctium minus* Linnaeus) (anglais: Common Burdock)

Lu sur une étiquette de spécimen d'herbier:

Lieu de récolte: **Université Laval, lieu inculte**



**Légume cuit: racine** (*plante bisannuelle => jeune plant en rosette*)



\*\* Quelqu'un la connaît ou la reconnaît ?

# **bardane mineure**



**bardane mineure;** *artichaut, rhubarbe sauvage,*  
*rapace, tabac du diable, toques...*

© Gilles Ayotte 2018  
UL/FSAA/Phytologie



**bardane mineure; *rhubarbe sauvage***

© Gilles Ayotte 2018  
UL/FSAA/Phytologie



***rhubarbe cultivée***



nom latin rhubarbe cultivée



Tous

Images

Actualités

Vidéos

Shopping

Plus

Paramètres

Outils

Environ 6 500 résultats (0,38 secondes)

## Rhubarbe — Wikipédia

<https://fr.wikipedia.org/wiki/Rhubarbe> ▼

La **rhubarbe** (genre *Rheum*) est le **nom** commun d'une trentaine d'espèces de plantes herbacées vivaces de la famille des Polygonacées. Sommaire. [masquer]. 1 Description; 2 Histoire; 3 Principales espèces; 4 Production; 5 Maladies et parasites; 6 Utilisation; 7 Vertus; 8 Toxicité; 9 Symbolique. 9.1 Calendrier républicain.

[Histoire](#) · [Production](#) · [Utilisation](#) · [Vertus](#)

## La rhubarbe - Tout sur la rhubarbe : histoire, entretien, culture ...

[www.certiferme.com/jardin/fiche-rhubarbe-36.html](http://www.certiferme.com/jardin/fiche-rhubarbe-36.html) ▼

La **rhubarbe** porte un **nom** savant, « Rheum rhaponticum » (du latin « racine barbare »), qui évoque des origines lointaines et sauvages. ... longtemps en médecine traditionnelle, elle n'est apparue en Europe qu'au XVIIe siècle, et en France au XIXe siècle, grâce aux Anglais, qui la **cultive** encore aujourd'hui en abondance.

# bardane mineure; *toques*...



# renouée poivre-d'eau

(*Persicaria hydropiper* (Linnaeus) Delabre = *Polygonum hydropiper* )

(anglais: Water Pepper)

VASCAN



Habitat: bords de cours d'eau intermittents,  
mares intermittentes...

Feuille => épice poivrée



# onagre bisannuelle

(*Oenothera biennis* Linnaeus)

(anglais: Evening Primrose)



Légume cuit: racine (*plante bisannuelle* => jeune plant en rosette)

**Délicieuse !**

# onagre bisannuelle



Jeunes plants en rosette

**panais; *panais cultivé* (*Pastinaca sativa* Linnaeus)**

© Gilles Ayotte 2018  
UL/FSAA/Phytologie

(anglais: Wild Parsnip)



**Légume cuit: racine (*plante bisannuelle* => jeune plant en rosette)**

**ATTENTION => dermatite** si récoltée en plein soleil et que la tige ou les feuilles viennent en contact avec la peau => super coup de soleil

# panais



Habitat: terrains vagues et bords de routes et boulevards (Robert-Bourassa, boul. de la Capitale, autoroute Laurentienne ...)

# carotte sauvage; *carotte potagère*

© Gilles Ayotte 2018  
UL/FSAA/Phytologie

(*Daucus carota* Linnaeus)

(anglais: Wild Carrot)



Légume cuit: racine (*plante bisannuelle* => jeune plant en rosette)

\*\* Quelqu'un la connaît ou la reconnaît ?

# les dessous de la carotte...



# carotte sauvage



**Habitat: terrains vagues et bords de routes et boulevards (Robert-Bourassa, boul. de la Capitale, autoroute Laurentienne ...)**

# DANGER: À NE PAS CONFONDRE

**cicutaire maculée**  
*Carotte à Moreau*  
(*Cicuta maculata* L.)  
**MORTELLE**



**ciguë maculée**  
(*Conium maculatum* L.)  
**MORTELLE**



**carotte sauvage**  
(*Daucus carota* L.)  
**COMESTIBLE**



# chénopode blanc; *chou gras*

(*Chenopodium album* Linnaeus)

(anglais: White Goosefoot)

EXPRESSION: ☒ *Jeter ses choux gras* »  
=> jeter quelque chose de bon



Légume cuit: jeune plant, jeunes feuilles...



# chénopode blanc; *chou gras*



Habitat: plein soleil; jardinages, plate-bandes...

# arroche hastée (*Atriplex hastata* Linnaeus)

(anglais: Hastate Atriplex)



Légume cuit: jeune plant (feuilles)



# stellaire moyenne; *mouren des oiseaux*

(*Stellaria media* (Linnaeus) Cyrillus )

(anglais: Common Chickweed)



Légume cuit, cru: plante entière (tige, feuilles, fleurs)



# stellaire moyenne



Habitat: jardinages, plate-bandes...

# barbarée vulgaire; *herbe de Sainte-Barbe, cresson de terre*

(*Barbarea vulgaris* R. Brown)

(anglais: Winter Cress)



Légume cuit: rosette de feuilles (printemps ou automne;  
légère amertume)



# barbarée vulgaire



Habitat: mauvaise herbe très commune dans les champs cultivés  
Très hâtive => la première crucifère à fleurs jaunes  
à fleurir au printemps

# chrysanthème leucanthème; *marguerite*

(*Chrysanthemum leucanthemum* Linnaeus)

(anglais: Ox-eye Daisy; *Daisy*)



Légume cuit ou salade: boutons floraux, jeunes feuilles en rosette  
ou feuilles sur plant non fleuri

# salsifis des prés

(*Tragopogon pratensis* Linnaeus ) (et *Tragopogon* spp.)

(anglais: Salsify)



Extrémité de tige et feuilles (avant floraison) => cuire à la vapeur  
dans une marguerite => **Délicieuse !!!**



# Salsifis des prés



# pourpier potager; *pourpier gras*

(*Portulaca oleracea* Linnaeus )

(anglais: Purslane)



Légume cru, frit, bouilli, salade:  
extrémités de la plante (feuilles et tige)



# pourpier potager



Habitat: plein soleil; sol meuble => jardinages,  
plate-bandes...

# orpin pourpre; *vit-toujours* (*Sedum purpureum* (Linnaeus) Link)

(anglais: Live-forever)



Légume cuit ou cru: jeunes feuilles ou extrémités de la plante



# orpin pourpre



Habitat: sous-bois le long des cours d'eau...

# salicorne d'Europe; corail

(*Salicornia europaea* Linnaeus)

(anglais: Glasswort)



**Habitat:**

zones inondées par les marées d'eau salée

# salicorne d'Europe

Légume cru ou bouilli:  
plante succulente et salée  
Les jeunes plants sont meilleurs



« *Le cœur dur des tiges s'enlève facilement  
après une courte ébullition...(1-2 min.)* »

Fleurbec, 1981. Plantes sauvages comestibles.

# mertensie maritime

(*Mertensia maritima* (L.) Gray)

(anglais: Oyster plant)



Légume cru (fleurs, feuilles) ou bouilli (fleurs, feuilles, racines):  
plante succulente ayant un goût d'huître semble-t-il (Oyster plant)

Les parties les plus jeunes seraient meilleures

Bords de mer à la limite des hautes marées...

# pissenlit officinal

(*Taraxacum officinale* F.H. Wiggers )

(anglais: common dandelion)



**C'est où ?**

# pissenlit

## Salade

### INGRÉDIENTS

#### Vinaigrette


- 60 ml (¼ tasse) de mayonnaise
- 10 ml (2 c. à thé) de moutarde de Dijon
- 3 petits cornichons surs marinés, hachés
- 10 ml (2 c. à thé) de jus des cornichons marinés
- Sel et poivre

#### Salade

- 4 très fines tranches de pain de ménage croûté rassis
- 2 tranches de bacon d'environ ½ cm (¼ po) d'épaisseur, coupées en lardons
- 2 échalotes françaises, tranchées
- 30 ml (2 c. à soupe) de vinaigre blanc
- 4 oeufs
- 1,5 litre (6 tasses) de feuilles de pissenlit

**RICARDO**  
cuisine.com

ACCUEIL RECETTES THÈMES CHRONIQUES VIDÉOS



### SALADE DE PISSENLIT

★★★★★ (2) [Évaluer cette recette](#)

PRÉPARATION 20 MIN  
CUISSON 30 MIN  
PORTIONS 4

### Vin de pissenlit | Ricardo



<https://www.ricardocuisine.com/recettes/5449-vin-de-pissenlit> ▼

★★★★★ Note : 5 - 7 votes - 35 min

Recette de Ricardo de **vin de pissenlit**. ... 4 litres (16 tasses) de fleurs de pissenlit, sans la tige et rincées (voir note); 3 citrons, tranchés; 3 oranges, tranchées

### Vin de pissenlit | Recettes du Québec



[www.recettes.qc.ca](http://www.recettes.qc.ca) > Recettes ▼

20 min

22 févr. 2004 - 1 gallon eau bouillante; 1 gallon fleur de **pissenlit**; 2 citrons émincés ...  
Ayant bu ce **vin** pendant plus de 17 années, je pourrais vous dire qu'il ...

### vins de pissenlits - Vignes.be

[www.vignes.be/vinflpiss.htm](http://www.vignes.be/vinflpiss.htm) ▼

13 Recettes de boissons fermentées de fleurs de **pissenlit**, bière et vins glanées de ci de là et rassemblées pour votre bon plaisir. Bière de **pissenlits**. Recette ...

### Recette de Vin de pissenlit : la recette facile



[cuisine.journaldesfemmes.com](http://cuisine.journaldesfemmes.com) > Cuisiner > Cocktail > Cocktail vin ▼

★★★★★ Note : 5 - 1 avis - 20 min

Recette **vin de pissenlit** par angelique. Ingrédients : citron, orange, raisin, pissenlit, sucre.

### Vin de pissenlit : Recette de Vin de pissenlit - Marmiton



[www.marmiton.org](http://www.marmiton.org) > Recettes ▼

★★★★★ Note : 5 - 4 avis - 1 h 15 min

Préparation de la recette : Ebouillanter les fleurs de **pissenlit**. Laisser reposer 24 h, puis filtrer. Ajouter les autres ingrédients et laisser macérer 25 jours en ...

### Recette - Vin de pissenlit | Notée 4.1/5 - 750g



[www.750g.com](http://www.750g.com) > Boissons > Orange > Raisins secs ▼

★★★★★ Note : 4 - 35 avis - 30 min

12 juin 2015 - 750g vous propose la recette "**Vin de pissenlit**" notée 4.1/5 par 35 votants.

**pissenlit**

**Vous n'avez qu'à apporter votre bol à salade et votre vinaigrette...  
Et venez en grand nombre.**

**Salade**



**Vous pouvez tous les cueillir**



# pissenlit

© Gilles Ayotte 2018  
UL/FSA/Phytologie



**ATTENTION: une autre plante lui ressemble beaucoup  
mais s'en différencie par son halo noir...**

## L'incontournable salade de pissenlit

Le pissenlit constitue le mets classique à préparer lorsque les premières pousses vertes apparaissent au printemps. L'intérêt de cette salade, c'est qu'elle vous attrape par les papilles gustatives caliciformes, celles qui sont exclusivement réservées aux aliments amers et qui se trouvent disposées en « V » à la base de la langue, tout au fond de la bouche. Celles-là mêmes qui sont en train de s'atrophier à force de ne pas servir parce que, dans notre culture du sucré, on a tout, tout, tout oublié des aliments amers, contrairement à nos ancêtres qui savaient, eux, quel bien ça vous apportait au sortir de l'hiver, même si ça vous faisait parfois rentrer les joues « par en dedans ».

Ce sont les jeunes feuilles qu'on apprête en salade, les plus vieilles étant vraiment trop amères. Celles-là, on se les réserve pour les usages médicaux. Une bonne façon d'atténuer l'amertume de la salade de pissenlit consiste à introduire un peu de chaleur dans le processus. Allez donc savoir pourquoi!

**La recette est sur le site...**

[http://www.passeportsante.net/fr/Solutions/HerbierMedicinal/Recette.aspx?doc=salade\\_pissenlit\\_hm](http://www.passeportsante.net/fr/Solutions/HerbierMedicinal/Recette.aspx?doc=salade_pissenlit_hm)

# livêche écossaise; *persil de mer* (*Ligusticum scoticum* Linnaeus)

(anglais: Sea lovage)



« Les feuilles s'emploient de préférence dans les ragoûts et autres plats mijotés, un peu comme les feuilles de céleri dans un « bouquet garni » »  
Fleurbec, 1985. Plantes sauvages du bord de la mer.

## livêche écossaise; persil de mer

« Pour les herbes sauvages, je n'entreprendrai pas de vous en décrire les noms, sinon de quelques-unes les plus communes qui se rencontrent ici dans les bois. Le Cerfeuille a la feuille plus large que celui de France, a la tige beaucoup plus grosse, & est d'aussi bon goût. L'Ail est plus petit que celui de France: il y croît force **petits Oignons** façon de **Cives** (note: *Allium schoenoprasum*; ail civette) le long du grand fleuve. Il y a de la Passepierre et du **Percil sauvage**, qui ressemble tout à fait au percil de Macédoine. »



**Cartier**, Jacques. 1977. Voyages en Nouvelle-France. Texte remis en français moderne par Robert Lahaise et Marie Couturier avec introduction et notes. Cahiers du Québec. Éditions Hurtubise HMH. 158 pages.

## livêche écossaise; *persil de mer*

« Tout ce pays est rempli de pins, sapins, bouleaux, cèdres, et force pois, et **persil sauvage**. »

« Partant de Tadoussac jusqu'à la **pointe aux Allumettes** il y a une petite lieuë. Cette pointe met hors plus de demi lieuë. Elle assèche de basse mer. Il y a un îlet de cailloux couvert de **persil**, qui a la feuille fort large, et quantité de pois sauvage . »



**Samuel de CHAMPLAIN**, 1632. Les voyages de la Nouvelle France occidentale, dicte Canada, faits par le sieur de Champlain Xainctongois, Capitaine pour le Roy en la Marine du Ponant, et toutes Decouvertes qu'il a faites en ce païs depuis l'an 1603 jusques en l'an 1629. Paris, Louis Sevestre. 718 pages.

# érythrone d'Amérique; *ail douce*, *ail doux*

(*Erythronium americanum* Ker-Gawl) (anglais: Dogs-tooth Violet)



Légume cru: bulbe, jeunes feuilles, ou extrémité des feuilles matures

# érythron d'Amérique; *ail douce*, *ail doux*

© Gilles Ayotte 2018  
UL/FSAA/Phytologie



Fruit cru et extrémité des feuilles matures

# érythrone d'Amérique

Où est Charlie ?



**érythrone  
d'Amérique**

*Où est Charlie ?*



# asaret du Canada; gingembre sauvage

© Gilles Ayotte 2018  
UL/FSAA/Phytologie

(*Asarum canadense* Linnaeus)

(anglais: Wild Ginger)



Rhizomes: séchés et broyés en farine => pâtisseries

Fleurbec, 2005 => « Ne pas les récolter représente un acte **positif** de conservation de la nature » !!!

# médéole de Virginie; *concombre sauvage*, jarnotte

© Gilles Ayotte 2018  
UL/FSAA/Phytologie

(*Medeola virginiana* Linnaeus)

(anglais: Indian Cucumber-Root)



On mange la partie souterraine (rhizome)

Les petits fruits noirs se mangent à la fin de l'été

Fleurbec, 2005 => « Ne pas les récolter représente un acte **positif** de conservation de la nature » !!!

# ail trilobé; *ail des bois*, *ail sauvage*

© Gilles Ayotte 2018  
UL/FSAA/Phytologie

(*Allium tricoccum* Aiton)

(anglais: Wild Leeklet)



On mange le bulbe et les feuilles

Fleurbec, 2005 => « Ne pas les récolter représente un acte **positif** de conservation de la nature » !!!

# ail civette; ciboulette, oignon sauvage, brûlottes, cives

(*Allium schoenoprasum* Linnaeus)

(anglais: Chives)



On mange le bulbe et les feuilles

## ail civette; ... cive

« Pour les herbes sauvages, je n'entreprendrai pas de vous en décrire les noms, sinon de quelques-unes les plus communes qui se rencontrent ici dans les bois. Le **Cerfeuille** a la feuille plus large que celui de France, a la tige beaucoup plus grosse, & est d'aussi bon goût. L'**Ail** est plus petit que celui de France: il y croît force **petits Oignons** façon de **Cives** le long du grand fleuve. »



Tiré de: CARTIER, Jacques. 1977, p. 90.

*Voyages en Nouvelle-France*. Texte remis en français moderne par Robert Lahaise et Marie Couturier avec introduction et notes. Cahiers du Québec. Éditions Hurtubise HMH. 158 pages.

# ail civette



# hélianthe tubéreux; *topinambour*

© Gilles Ayotte 2018  
UL/FSA/Phytologie

(*Helianthus tuberosus* Linnaeus)

(anglais: Jerusalem artichoke)



# hélianthe tubéreux; *topinambour*

(*Helianthus tuberosus* Linnaeus)

(anglais: Jerusalem artichoke)



On mange les tubercules crus ou bouillis

# vigne des rivages; *vigne sauvage*, *raisin sauvage*

(*Vitis riparia* Michaux)

(anglais: Wild Grape)



**Feuilles de vigne farcies**

Raisins comestibles (mais plutôt amers)

**ATTENTION**: Ne pas les confondre avec ceux du  
*parthénocisse à cinq folioles* = « Plante toxique »



## vigne des rivages; *vigne sauvage, raisin sauvage*

« ... et pareillement y trouvâmes  
force **VIGNES**, ce que n'avions pas  
vu auparavant dans toute cette terre;  
et pour ce, la nommâmes  
**l'Île de Bacchus.** »

(Note: Île d'Orléans)



Tiré de: CARTIER, Jacques. 1977, p. 90.

*Voyages en Nouvelle-France.* Texte remis en français moderne  
par Robert Lahaise et Marie Couturier avec introduction et notes.  
Cahiers du Québec. Éditions Hurtubise HMH. 158 pages.

# vigne des rivages; *vigne sauvage*, *raisin sauvage*



Habitat: grimpant sur les arbustes au niveau des hautes marées du fleuve, pistes cyclables de Lévis et de Québec

# vigne des rivages; *vigne sauvage*, *raisin sauvage*

© Gilles Ayotte 2018  
UL/FSAA/Phytologie



# *rumex oseille; grande oseille*

(*Rumex acetosa* Linnaeus)

(anglais: Garden Sorrel)



Feuilles crues ou ajoutées à une salade  
Ne pas abuser = acidité



# rumex petite-oseille; oseille, sûrette

(*Rumex acetosella* Linnaeus)

(anglais: Field Sorrel)



Feuilles crues ou ajoutées à une salade  
Ne pas abuser = acidité



# *oxalides; sûrette, pain d'oiseau*

( *Oxalis stricta* Linnaeus et *Oxalis montana* Rafinesque-Schmaltz )

( Oxalide dressée)

(Oxalide de montagne)

(anglais: Lady's Sorrel)



Feuilles crues ou ajoutées à une salade  
Ne pas abuser = acidité

*oxalides; sûrette, pain d'oiseau*

© Gilles Ayotte 2018  
UL/FSAA/Phytologie



Habitat: sols ameublis => jardinages, plate-bandes...

# lierre terrestre

(*Glechoma hederacea* Linnaeus)




**Infusion de feuilles ou feuilles mâchées rafraîchissent l'haleine !**

## **Spirée à feuilles de Saule** (*Spiraea Salicifolia* L., *Spiraea alba* Duroi)

(*Thé du Canada* =note: *Spiraea latifolia*)

L'infusion des feuilles de cette Espèce a une telle analogie avec le Thé de Chine que dans plusieurs circonstances on en fait prendre à plusieurs personnes qui sans en être averties n'auraient pu soupçonner une telle substitution. Qui sait si en faisant subir à ces feuilles certains soins de préparation on ne parviendrait pas à avoir dans cette plante une succédanée du Thé ?



*Suite =>*

## **Spirée à feuilles de Saule** (*Spiraea Salicifolia* L., *Spiraea alba* Duroi)

(*Thé du Canada* =note: *Spiraea latifolia*)

Quoique à feuilles caduques, cet arbrisseau peut se prêter à plusieurs dépouillements de feuilles dans une même saison, sans presque en souffrir. Sa rusticité, l'extrême facilité de sa production aux moyens de ces stolons ou drageons, la faculté dont il jouit de s'accommoder indifféremment de presque tous les terrains, en rendraient la culture des plus faciles. Comme succédané du Thé, il laisse certainement bien loin derrière lui la Chiogène, le Lédon, et les autres plantes qui ont été jusqu'à ce jour proposées pour cette fin. Page 197.



# alliaire officinale

© Gilles Ayotte 2018  
UL/FSAA/Phytologie

(*Alliaria petiolata* (M. Bieberstein) Cavara & Grande)

(anglais: Garlic mustardCarrot)



Feuilles servent d'épice pour remplacer l'ail: salades, soupes, sandwiches...

menthe du Canada + menthe à épis + menthe poivrée  
(*Mentha canadensis* Linnaeus) (*Mentha spicata* L.) (*M. piperita* L.)  
(anglais: American Mint) « Spearmint » « Peppermint »



**paparmane**



Infusion de feuilles ou feuilles mâchées rafraîchissent l'haleine !  
ou encore mieux « Crème de menthe »

# *paparmane* (« Peppermint »)

- - » **Petit bonbon à la menthe ou autres saveurs,  
populaire chez les aînés...**



# *paparmane* (« Peppermint »)

- - » Québécoisme... la *paparmane* est le bonbon que tout grand-papa québécois se doit d'avoir dans sa poche... à consommer avec modération...



[http://2.bp.blogspot.com/\\_wDVO5QEo5Nc/S2vzSFyMHPI/AAAAAAAAABSw/X1ypOcJDO9k/s400/paparmanes.jpg](http://2.bp.blogspot.com/_wDVO5QEo5Nc/S2vzSFyMHPI/AAAAAAAAABSw/X1ypOcJDO9k/s400/paparmanes.jpg)

[https://www.eastcoastcatalogue.com/store/images/peppermint\\_knobs.jpg](https://www.eastcoastcatalogue.com/store/images/peppermint_knobs.jpg)

## menthe du Canada



bords du fleuve:  
zone inondée  
à marée haute

## menthe à épis



terrains  
vagues

## menthe poivrée



fossés  
humides à  
faible débit

# épinette noire

(*Picea mariana* (Mill.) BSP)

(anglais: Black Spruce)

## Bière d'épinette

*« Mais on n'y fait que de la bière avec des sommités de sapin (NOTE: lire épinette), dont on fait une forte décoction qu'on entonne dans une barrique où il y a du levain et de la mélasse, qui est une espèce de sirop de sucre de couleur de résine. Tout cela fermenté ensemble pendant deux ou trois jours. Quand la fermentation est passée, les matières se rassoient, et l'on boit la liqueur claire qui n'est pas mauvaise... »*

(Tiré de: Sieur de Dièreville, 1708. Relation du Voyage du Port Royal de l'Acadie...pages 71-72)

(Note: => Port Royal, Nouvelle-Écosse, 1605-...)



## **Bière d'épinette** (selon Pehr Kalm, 1749)

*« Les rameaux sont cueillis et utilisés immédiatement, sinon on les conserve au frais. Ils sont découpés en morceaux avant d'être transférés dans un contenant d'eau qui demeure sur le feu jusqu'à réduction de la moitié du volume. En parallèle, on fait cuire dans une casserole des grains de blé, d'orge, de seigle ou de maïs. Ces grains sont rôtis tout en étant remués jusqu'à l'obtention d'une couleur presque noire, tout comme on rôtit les grains de café. Les grains bien rôtis sont ajoutés aux rameaux bouillis d'épinette. Les grains de maïs sont les plus recherchés et on estime que l'orge est une espèce supérieure au blé ou au seigle. »*



suite =>

« Des morceaux de pain sont brûlés jusqu'à ce qu'ils deviennent presque carbonisés. Ils sont alors ajoutés au mélange de rameaux d'épinette et de grains rôtis de céréales. Pour produire deux barils de bière, on utilise environ deux tasses de grains rôtis et une dizaine de petits morceaux de pain brûlé. Lorsque le mélange est réduit de moitié et que les écorces commencent à ramollir, les rameaux sont enlevés. Le liquide est filtré à travers un linge. On ajoute du sirop qui diminue l'âcreté du liquide. On laisse refroidir et on ajoute de la levure ou du levain pour provoquer la fermentation. Durant celle-ci, on enlève les impuretés s'accumulant à la surface. À la fin de la fermentation, on transfère la bière dans des barils ou préféablement dans des bouteilles. . » (suite =>



(Tiré de : Asselin, A. et al., 2015. *Curieuses histoires de plantes du Canada, 1670-1760*. Tome 2, p. 195-196 )

# épinette noire

## Bière d'épinette

« En 1866, l'abbé Ovide Brunet reproche à Duhamel du Monceau de ne pas avoir identifié correctement l'espèce d'épinette servant à l'élaboration de la petite bière. Pour Ovide Brunet, *« il est évident que cet auteur se trompe, car c'est avec l'épinette noire qu'on a toujours fabriqué la petite bière »*. Marie-Victorin remarque aussi en 1935 qu'il s'agit bien de l'épinette noire et non de l'épinette blanche. »



Tiré de: Asselin, A. et al., 2015. Curieuses histoires de plantes du Canada, 1670-1760. Tome 2, p. 254

## Restons en Nouvelle-France...

### **zizanie aquatique; folle avoine, riz sauvage**

*(Zizania aquatica* Linnaeus)

« *La folle Avoine dont ils portent le nom* (NOTE: une tribu amérindienne), *parce qu'elle se trouve sur leur terre, est une sorte d'herbe qui croît naturellement dans les petites rivières dont le fond est de vase, et dans des lieux marécageux: Elle est bien semblable à celle qui croît parmi nos blés, les épis sont sur des tuyaux noués d'espace en espace; ils sortent de l'eau vers le mois de juin, et vont toujours montant jusqu'à ce qu'ils surnagent de deux pieds environ, le grain n'est pas plus gros que celui de nos avoines, mais une fois plus long, aussi la farine en est-elle plus abondante... »*



## *folle avoine, riz sauvage*

*« Voici comment les Sauvages la cueillent et la préparent pour la manger. Dans le mois de septembre, qui est le mois de cette récolte, ils vont en canot au travers de ces champs de la Folle Avoine, ils en secouent les épis dans le canot à mesure qu'ils avancent, le grain tombe aisément s'il est mûr, et en font leur provision: Mais pour le nettoyer de la paille, et d'une pellicule dans laquelle il est enfermé, ils le mettent sécher à la fumée sur un gril de bois sous lequel ils font un petit feu pendant quelques jours, et lorsque l'avoine est bien sèche, ils la mettent dans une peau en forme de poche, ... »*



## *folle avoine, riz sauvage*

*« ... laquelle ils enfoncent en terre dans un trou fait à ce dessein, puis ils la pilent avec les pieds tant que le grain s'étant séparé de la paille ils vannent aisément, après quoi ils le pilent pour le réduire en farine, ou même sans être pilé ils le font cuire dans l'eau, qu'ils assaisonnent avec de la graisse, et de cette façon on trouve la **folle avoine** presque aussi bonne que le riz, quand on n'y met point de meilleur assaisonnement. »*

(adapté de: Marquette, Jacques, 1681. p. 2-3. Voyage et découverte de quelques pays et nations de l'Amérique septentrionale. Chez Estienne Michaliet, Paris. 51 pages.)

Apprêter comme du riz: Fleurbec, 1987.

Plantes sauvages des lacs, rivières et tourbières.



# sumac vinaigrier; *vinaigrier*

(*Rhus typhina* Linnaeus)

(anglais: Vinegar-tree; *Sumach*)



Jeunes fruits (fin été) macérés 5-6 h (= coloration rosé)

Filtrer et boire tel quel = boisson rafraîchissante

(Fleurbec, 2005. Plantes sauvages au menu. p. 120)

À voir aussi: Fleurbec, 1981. Plantes sauvages comestibles.



# **gaulthérie penchée; *thé des bois***

**(*Gaultheria procumbens* Linnaeus)**

(anglais: Wintergreen)



**Infusion de feuilles ou feuilles mâchées rafraîchissent l'haleine !  
Fruits rouges à l'automne (ne pas abuser = salicylate de méthyle)**

# **gaulthérie hispide; *petit thé***

**(*Gaultheria hispidula* Linnaeus)**

(= *Chiogenes hispidula* (L.) T. & G.)

(anglais: Snowberry)



**Infusion de feuilles ou feuilles mâchées rafraîchissent l'haleine !  
Fruits blancs à l'automne (ne pas abuser = salicylate de méthyle)**

# lédon du Groënland; *thé du labrador*, thé velouté


© Gilles Ayotte 2018  
UL/FSAA/Phytologie

(*Rhododendron groenlandicum* (Oeder) Kron & Judd))

(= *Ledum groenlandicum* Retzius )

Vascan

(anglais: Labrador Tea)



Infusion de jeunes feuilles: face inférieure encore  
blanche ( non rousse )

# tilleul d'Amérique; *bois blanc*

(*Tilia americana* Linnaeus) et *Tilia* spp., les tilleuls  
(anglais: American Linden)



Infusion des inflorescences

Jeunes feuilles: tendres et délicieuses crues

# sureau du Canada; *sureau blanc*

(*Sambucus canadensis* Linnaeus)

(anglais: Canadian Elder)



**ATTENTION:** selon le

Système canadien d'information sur les plantes toxiques

L'ingestion des baies crues peut provoquer la nausée



# *sureau blanc*



*« Ajouter les fleurs au thé, à l'alcool, aux salades de fruits; incorporées à la pâte à crêpes, aux biscuits ou aux gâteaux elles remplacent une partie de la farine; fruits mûrs meilleurs après séchage. »* (Fleurbec, 1981. Plantes sauvages comestibles, p. 81)

# cornouiller du Canada; *quatre-temps*, rougets

(*Cornus canadensis* Linnaeus)

(anglais: Dwarf Cornel; **Bunch-berry**)



Fruits crus => un peu fades mais très « bourratifs »

# sorbier d'Amérique; *cormier*, *maska*, *maskoubina*

© Gilles Ayotte 2018  
UL/FSAA/Phytologie

(*Sorbus americana* Marshall et *S. aucuparia* Linnaeus)

(anglais: Mountain Ash)



Cueillir les fruits après les premières gelées  
En gelées ou fabrication de vin (en mélangeant avec d'autres fruits)

**viorne trilobé et viorne comestible; *Pimbina***  
**(*Viburnum trilobum* Marshall et *V. edule* (Michaux) Raf.) =>**  
**(anglais: Cranberry-tree)**



**Cueillir les fruits après les premières gelées**  
**Apprêter comme des *canneberges***

# ronce odorante; framboisier sauvage, calottes

(*Rubus odoratus* Linnaeus)

(anglais: Flowering **Raspberry**)



Les fruits de toutes les espèces de ronce  
se mangent (certains noirs et d'autres rouges)

# ronce odorante; framboisier sauvage, *calottes*



[http://www.savvysheitels.com/zcart/index.php?main\\_page=index&cPath=32\\_19](http://www.savvysheitels.com/zcart/index.php?main_page=index&cPath=32_19)

# ronce pubescente; *catherinettes*

(*Rubus pubescens* Rafinesque-Schmaltz)

(anglais: Dwarf Red **Blackberry**)



Les fruits de toutes les espèces de ronce  
se mangent (certains noirs et d'autres rouges)




# ronce alléghanienne; *mûres*, *mûrier*

(*Rubus alleghaniensis* Porter)

(anglais: Allegheny **Blackberry**)

Notons que les vraies mûres appartiennent au genre *Morus*



Les fruits de toutes les espèces de ronce  
se mangent (certains noirs et d'autres rouges)

## Vin de mûres, facile : recette sur Cuisine Actuelle



[www.cuisineactuelle.fr](http://www.cuisineactuelle.fr) › Recettes de cuisine › Apéritif › Cocktails ▼

★★★★★ Note : 3 - 33 votes - 2 h 25 min

Découvrez la recette **Vin de mûres** sur [cuisineactuelle.fr](http://cuisineactuelle.fr).

## Recette - Vin de mûres | 750g



[www.750g.com](http://www.750g.com) › Apéritifs › Mûres › Apéritifs maison ▼

★★★★★ Note : 4 - 22 avis - 10 min

750g vous propose la recette "**Vin de mûres**" publiée par 750 grammes.

## Comment faire du vin de mûres: 17 étapes - wikiHow



[fr.wikihow.com](http://fr.wikihow.com) › ... › Boissons › Boissons alcoolisées › Vin ▼

Comment faire du **vin de mûres**. La saison des mûres dure généralement de la fin de l'été jusqu'au début de l'automne et il est possible de trouver des mûres ...

## Recette de Vin de mûres : la recette facile - Cuisine Journal des Femmes



[cuisine.journaldesfemmes.com](http://cuisine.journaldesfemmes.com) › Cuisiner › Cocktail › Cocktail vin ▼

50 min

Après avoir versé un maximum de liquide dans une casserole, mixer les **mûres** afin de récupérer un sirop bien parfumé. Vous pouvez les presser au pilon, ...

## apéritif : à la framboise ou à la mûre (3) - Le blog de la tite cuisto!



[regalinou.over-blog.com/article-aperitif-2-vins-de-framboises-ou-mures-...](http://regalinou.over-blog.com/article-aperitif-2-vins-de-framboises-ou-mures-...) ▼

3 oct. 2010 - **Vin de Framboises OU mûres** (1) Equeuter 400 g de fruits bien mûres ( framboises ou **mûres**) Dans un pot verser 1 bouteille de Bordeaux blanc ...

**ronce petit-mûrier; *chicoutés, blackbières,*  
*mûres blanches, plaquebières***

**(*Rubus chamaemorus* Linnaeus)**

(anglais: Cloudberry)



**Fruits meilleurs confits, en gelées ou liqueurs ...**

# rosiers sauvages (*Rosa* spp.)

(anglais: Wild Rose)



Les « infrutescences rouges » (cynorrhodons),  
vidées de leur contenu (akènes),  
se mangent crues, confites, en gelées...

# maianthème du Canada

(*Maianthemum canadense* Desfontaines)

(anglais: Wild Lily-of-the-Valley)



Les fruits rouges se mangent crus  
(meilleurs avant que leurs graines ne deviennent dures)

# smilacine à grappes

(*Smilacina racemosa* (Linnaeus) Desfontaines )

(= *Maianthemum racemosum* (Linnaeus) Link)

(anglais: **False Solomon's-seal**)



Les fruits rouges se mangent crus  
(meilleurs avant que leurs graines ne deviennent dures)

# False Solomon's-seal



# smilacine trifoliée

© Gilles Ayotte 2018  
UL/FSAA/Phytologie

(*Smilacina trifolia* (Linnaeus) Desfontaines)

(= *Maianthemum trifolium* (Linnaeus) Sloboda)

(anglais: Three-leaved False Solomon's-seal)



Les fruits rouges se mangent crus  
(meilleurs avant que leurs graines ne deviennent dures)

# streptope rose; *rognons de coq*) pourquoi ???

(*Streptopus lanceolatus* (Aiton) Reveal et *S. amplexifolius* (Linnaeus) DeCandolle)

(= *Streptopus roseus* Michaux)

(anglais: Pink Streptopus)

(Streptope amplexicaule)

(Clasping-leaved Streptopus)




Les fruits rouges

se mangent crus => *un délice !!!*

# cerisier de Virginie; *cerisier à grappes*

(*Prunus virginiana* Linnaeus)

(anglais: Choque Cherry)



Fabrication de vin !!!

Les fruits, rouge bourgogne, se mangent crus:  
attention aux noyaux

**Astringent** pour plusieurs => absence de salive

## Le vin de cerise | Le Pinot Blanc

[lepinotblanc.com/le-vin-de-cerise/](http://lepinotblanc.com/le-vin-de-cerise/) ▼

Ingrédients pour une tourie de 23 litres ou 5 gallons 20 livres de cerise bien mûre, lavée et écrasée; 10 à 13 livres de sucre ( densité 1090); 5.

## vins de cerises du nord - Vignes.be

[www.vignes.be/ceris3x.htm](http://www.vignes.be/ceris3x.htm) ▼

VIN 1. VIN 2. VIN 3. VIN 1+2+3. Dans la tourie n°1, laisser macérer 5 kg de cerises du nord avec 3 kg de sucre dilué dans 3 litres d'eau pendant un mois.

## Vin de cerise à grappe - Boite a recettes

[www.boitearecettes.com/RECETTES/boite/alcool/alcool0035.htm](http://www.boitearecettes.com/RECETTES/boite/alcool/alcool0035.htm) ▼

Vin de cerise à grappe. Provenance: Moune, Rivière-du-Loup. Commentaires: Si on ménage sur le sucre, on obtient beaucoup de vinaigre! Plus ce vin vieillit, ...

## Recette Vin de cerises - Cuisine AZ



[www.cuisineaz.com](http://www.cuisineaz.com) > Fruits > Cerise ▼

★★★★★ Note : 4 - 1 avis - 10 min

Vin de cerises – Ingrédients de la recette : 10 kg de cerises, 50 cl d'eaudevie de fruits, 1 L d'eau tiède.

## Vin de cerise - Epicurien.be

[www.epicurien.be/blog/recettes/boissons-cocktails/vins-de.../vins-de-cerises.asp](http://www.epicurien.be/blog/recettes/boissons-cocktails/vins-de.../vins-de-cerises.asp) ▼

★★★★★ Note : 4,5 - 37 avis - 20 min

C'est moi qui l'ai fait » pourrez-vous dire à vos invités en leur servant ce délicieux vin de fruits. Pour faire ce vin de cerise, Il faut des cerises bien fermes.

## Vin de cerise : Recette de Vin de cerise - Marmiton



[www.marmiton.org](http://www.marmiton.org) > Recettes ▼

★★★★★ Note : 5 - 17 avis - 1 h 10 min

Temps de préparation : 70 minutes. Temps de cuisson : 0 minutes. Ingrédients (pour 1 litre) : - 1 litre de bon vin rosé ou rouge - 75 feuilles de cerisier



**cerisier de Pennsylvanie; *petit merisier*,**  
*arbre à petites merises*



**(*Prunus pensylvanica* Linneus f.)**

(anglais: Wild Red Cherry)



Les fruits rouges (*merises*) se mangent crus:  
***attention*** à ne pas avaler les noyaux

## Merise (arôme du vin) - Dico du vin

[www.dico-du-vin.com/merise-arome-du-vin/](http://www.dico-du-vin.com/merise-arome-du-vin/) ▼

Merise (arôme de petits fruits rouges) : ce fruit du merisier charnu, rouge foncé ou noir, plus petit qu'une cerise, a une chair ferme et très savoureuse m.

## Vin de merisier - Histoires d'abeilles

[apiruche.over-blog.com/article-vin-de-merisier-49882202.html](http://apiruche.over-blog.com/article-vin-de-merisier-49882202.html) ▼

5 mai 2010 - Même si la merise est un fruit qui ne présente pas les qualités d'une burlat ou ... macération dans un vin sucré et renforcé à l'alcool, un apéritif ...

## Recette vin de Merisier | Détours de France.

[www.des-tours-de-france.com/2013/06/recette-vin-de-merisier.html](http://www.des-tours-de-france.com/2013/06/recette-vin-de-merisier.html) ▼

9 juin 2013 - Recette du vin de merises : 15 mm de préparation macération 2 à 3 semaines conservation 2 ans. Pour 3 bouteilles de 0,75 l: 100 feuilles de ...

## Recettes de merises - Idées de recettes à base de merises - Chef Simon

[chefsimon.lemonde.fr](http://chefsimon.lemonde.fr) > Recettes ▼

Cuisine maison, d'autrefois, comme grand-mère - Un apéritif maison, économique. Rien de meilleur que des apéritifs aux fruits de saison faits maison. Ce vin de ...

## Recette Vin de merises de Tatan Marie-Thérèse - notée 2.7 sur 5 par ...

[www.tribugourmande.com/recette\\_108080\\_vin-de-merises-de-tatan-marie-therese](http://www.tribugourmande.com/recette_108080_vin-de-merises-de-tatan-marie-therese) ▼

4 déc. 2011 - Vin de merises de Tatan Marie-Thérèse, recette Vin de merises de Tatan Marie-Thérèse à tester et à imprimer dans votre livre de recettes de ...



# amélanchiers; *petites poires*



(*Amelanchier* spp.)

(anglais: Shadbush;)

(*Saskatoon*: => *Amelanchier alnifolia* Nuttall)



Les fruits mûrs (bleus) de toutes les espèces  
se mangent crus ou confits

\*\* Quelqu'un le connaît ou le reconnaît ?

# amélanchiers; *petites poires*

## Recettes d'Amélanche

<https://recettes.de/amelanche> ▼

Les meilleures recettes d'amélanche avec photos pour trouver une recette ... Recettes de Amélanche  
.... Amelanches au vin rosé (saskatoon in rose wine) -

[PDF] [faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation département ...](https://www.agrireseau.net/petitsfruits/documents/amelanchier.pdf)

<https://www.agrireseau.net/petitsfruits/documents/amelanchier.pdf> ▼

L'amélanchier a-t-il un potentiel commercial en tant que production fruitière au Québec? Conseiller :  
M. .... confiture puis, éventuellement un vin (NRCC, 2002).

## Amélanchier & Bleuetier | Pépinière ancestrale

[www.pepiniereancestrale.com/nos-arbres/amelanchier-bleuetier](http://www.pepiniereancestrale.com/nos-arbres/amelanchier-bleuetier) ▼

Amélanchier & Bleuetier ... Bleuetier 4 pieds 5 pieds; Amélanchier 4 pieds 7 pieds ... Bon à manger  
frais, en confitures, tartes, congélation, vins, conserves.

## 2012-09-06 - Fabrication de vins de petits fruits, Jean-Claude ST ...

[www2.cegep-ste-foy.qc.ca/freesite/index.php?id=40929](http://www2.cegep-ste-foy.qc.ca/freesite/index.php?id=40929) ▼

6 sept. 2012 - ... amélanchier, argousier, cassis, gadellier, cerises... pour ne nommer que celles-là.  
D'ailleurs, la fabrication du pain et celle du vin sont bien ...

## vin d amélanchier : 3075 recettes trouvées. (Page 1/308)

[www.chercher-une-recette.fr/recettes-de-cuisine-vin+d+amelanchier.php](http://www.chercher-une-recette.fr/recettes-de-cuisine-vin+d+amelanchier.php) ▼

vin d amélanchier : recettes 1 à 10 sur 3075 résultats trouvés sur internet, par le moteur de recherche  
des gourmands, Chercher-Une-Recette.fr.

## L'amélanche, vous connaissez? - Le fruit de ma passion - Chroniques

[lefruitdemapassion.com/.../l\\_amelanche\\_vous\\_connaissez\\_et\\_recette\\_de\\_sauce\\_aux\\_p...](http://lefruitdemapassion.com/.../l_amelanche_vous_connaissez_et_recette_de_sauce_aux_p...) ▼

16 juin 2013 - ... myrtille commune, myrtillier, pouriot, raisin de bruyère, raisin des bois, teint-vin. ...  
L'amélanche ou baie d'amélanchier: j'en avais déjà vu très ...

## Moutarde à l'amélanchier - Gourmet Sauvage

<https://gourmetsauvage.ca/nos-produits/moutarde-a-lamelanchier/> ▼


Ingrédients : moutarde jaune, eau, vin blanc, vinaigre de cidre, baies d'amélanchier. Les baies  
d'amélanchier confèrent à cette moutarde très forte un léger goût ...



# aronia noir; gueules noires

(*Aronia melanocarpa* (Michaux) Elliot)

(anglais: Black **Choqueberry**)



Les fruits mûrs (noirs) se mangent crus ou confits  
**Astringent** pour plusieurs => absence de salive  
=> Boissons énergisantes

# aronia noir; gueules noires

(*Aronia melanocarpa* (Michaux) Elliot)

(anglais: Black **Choqueberry**)



# aronia noir



[https://images.search.yahoo.com/yhs/search?p=Aronia+boisson&fr=yhs-adk-adk\\_sbnt&hspart=adk&hsimp=yhs-adk\\_sbnt&imgurl=https%3A%2F%2Fstatic.openfoodfacts.org%2Fimages%2Fproducts%2F503%2F452%2F501%2F0119%2Ffront\\_fr.12.full.jpg#id=18&iurl=http%3A%2F%2Fproduits.bienmanger.com%2F23545-0w600h600\\_Jus\\_Aronia\\_Bio.jpg&action=click](https://images.search.yahoo.com/yhs/search?p=Aronia+boisson&fr=yhs-adk-adk_sbnt&hspart=adk&hsimp=yhs-adk_sbnt&imgurl=https%3A%2F%2Fstatic.openfoodfacts.org%2Fimages%2Fproducts%2F503%2F452%2F501%2F0119%2Ffront_fr.12.full.jpg#id=18&iurl=http%3A%2F%2Fproduits.bienmanger.com%2F23545-0w600h600_Jus_Aronia_Bio.jpg&action=click)

# aronia noir

© Gilles Ayotte 2018  
UL/FSAA/Phytologie



[https://images.search.yahoo.com/yhs/search?p=Aronia+boisson&fr=yhs-adk-adk\\_sbnt&hspart=adk&hsimp=yhs-adk\\_sbnt&imgurl=https%3A%2F%2Fstatic.openfoodfacts.org%2Fimages%2Fproducts%2F503%2F452%2F501%2F0119%2Ffront\\_fr.12.full.jpg#id=17&iurl=http%3A%2F%2Fi2.cdscdn.com%2Fpdt%2F2%2F7%2F0%2F1%2F700x700%2Ffru3760159372270%2Frw%2Fjus-d-aronia-melanocarpa-biologique-500mlcont.jpg&action=click](https://images.search.yahoo.com/yhs/search?p=Aronia+boisson&fr=yhs-adk-adk_sbnt&hspart=adk&hsimp=yhs-adk_sbnt&imgurl=https%3A%2F%2Fstatic.openfoodfacts.org%2Fimages%2Fproducts%2F503%2F452%2F501%2F0119%2Ffront_fr.12.full.jpg#id=17&iurl=http%3A%2F%2Fi2.cdscdn.com%2Fpdt%2F2%2F7%2F0%2F1%2F700x700%2Ffru3760159372270%2Frw%2Fjus-d-aronia-melanocarpa-biologique-500mlcont.jpg&action=click)

# aronia noir

© Gilles Ayotte 2018  
UL/FSAA/Phytologie



[https://images.search.yahoo.com/yhs/search?p=Aronia+boisson&fr=yhs-adk-adk\\_sbnt&hspart=adk&hsimp=yhs-adk\\_sbnt&imgurl=https%3A%2F%2Fstatic.openfoodfacts.org%2Fimages%2Fproducts%2F503%2F452%2F501%2F0119%2Ffront\\_fr.12.full.jpg#id=9&iurl=http%3A%2F%2Fwww.rayon-boissons.com%2Fvar%2Frayonboissons%2Fstorage%2Fimages%2Fmedia%2Fimages%2Fxtc-fitrabbit-bio-aronia-39788%2F261403-1-fre-FR%2FXTC-fitrabbit-BIO-Aronia\\_gallerie.jpg&action=click](https://images.search.yahoo.com/yhs/search?p=Aronia+boisson&fr=yhs-adk-adk_sbnt&hspart=adk&hsimp=yhs-adk_sbnt&imgurl=https%3A%2F%2Fstatic.openfoodfacts.org%2Fimages%2Fproducts%2F503%2F452%2F501%2F0119%2Ffront_fr.12.full.jpg#id=9&iurl=http%3A%2F%2Fwww.rayon-boissons.com%2Fvar%2Frayonboissons%2Fstorage%2Fimages%2Fmedia%2Fimages%2Fxtc-fitrabbit-bio-aronia-39788%2F261403-1-fre-FR%2FXTC-fitrabbit-BIO-Aronia_gallerie.jpg&action=click)

# aralie à tige nue; *chasse pareille*, *salsepareille*

(*Aralia nudicaulis* Linnaeus)

(anglais: Wild Sarsaparilla)



Les fruits bleu foncé se mangent crus => *très goûteux !!!*

## Liqueur de salsepareille - Cornello Cuisine - Recettes de Provence, d ...

[www.cornellocuisine.fr/2011/01/liqueur-de-salsepareille.html](http://www.cornellocuisine.fr/2011/01/liqueur-de-salsepareille.html) ▼

26 janv. 2011 - La **salsepareille** est un sous-arbrisseau ou liane vivace. Elle mesure de 1 à 2m de hauteur et possède une tige volubile, ligneuse, sarmenteuse ...

## recette vin salsepareille - Annuaire

[www.wapub.com/Recherche/Sites/recette-vin-salsepareille.php](http://www.wapub.com/Recherche/Sites/recette-vin-salsepareille.php) ▼

<http://www.croquonslavie.fr>. Vin Bordeaux (Astrologie & Arts Divinatoires) Nous vous présentons le site du chateau Beauséjour hDL, grand cru classé de Saint ...



# aralie à tige nue; *salsepareille*

(*Aralia nudicaulis* Linnaeus)



Selon certains, elles seraient très goûteuses, selon d'autres elles auraient un goût résineux assez désagréable. Par contre, elles sont très nutritives et les Amérindiens en mangeaient pour survivre durant leurs longues expéditions de chasse. Cette propriété serait à l'origine de son nom commun français : chassepareille. Les baies peuvent aussi servir à faire du vin ou de la gelée de fruits.



# aralie à grappe; *salsepareille*

© Gilles Ayotte 2018  
UL/FSAA/Phytologie

(*Aralia racemosa* Linnaeus)

(anglais: American spikenard)



Les fruits bleu foncé se mangent crus => *très goûteux !!!*

# La « salsepareille » des Schtroomphs est un *Smilax*

© Gilles Ayotte 2018  
UL/FSAA/Phytologie



# noisetier à long bec

(anglais: Beaked Hazelnut)

(*Corylus cornuta* Marshall)

© Gilles Ayotte 2018  
UL/FSAA/Phytologie



*Les noisettes sont délicieuses !!!*

# noyer cendré; *arbre à noix longues*

(*Juglans cinerea* Linnaeus)

(anglais: Butternut)



*Les noix sont délicieuses !!!*

**noyer cendré; *arbre à noix longues***



# noyer cendré



# chêne à gros fruits



(*Quercus macrocarpa* Linnaeus)

(anglais: Mossy-Cup Oak)

© Gilles Ayotte 2011  
UL/FSAA/Phytologie



*Ces glands sont délicieux !!!*

# hêtre à grandes feuilles

(*Fagus grandifolia* F. Ehrhart)




faînes  
comestibles




# hêtre à grandes feuilles

Le tronc de l'arbre ressemble à une patte d'éléphant



# hêtre à grandes feuilles

Le tronc de l'arbre ressemble à une patte d'éléphant



# fraisier de Virginie; *fraisier des champs*

(*Fragaria virginiana* Duchesne)

(anglais: Virginia Strawberry)



*Délicieuses ces petites fraises !!!*

# airelle canneberge; *atocas*

(*Vaccinium oxycoccos* Linné)

(anglais: Small **Cranberry**)

© Gilles Ayotte 2018  
UL/FSAA/Phytologie



Fruits naturels meilleurs après les premières gelées !

# airelle à gros fruits; gros *atocas*, *canneberges*

(*Vaccinium macrocarpon* Aiton)

(anglais: Large **Cranberry**)

© Gilles Ayotte 2018  
UL/FSAA/Phytologie



Fruits naturels meilleurs après les premières gelées !  
Fruits: séchés, confits (*atocas*), gelées, jus, liqueurs...

# *atocas, canneberges*



Photos 1, 2, 3: Marie-Andrée Ayotte

# *genévriers*

(*Juniperus horizontalis* Moench, *J. communis* Linnaeus, *J. virginiana* Linnaeus)

(anglais: Juniper, Red Cedar)



Cônes charnus, bleus, ressemblant à une baie, servent dans certaines recettes (*baies de genièvre*) ou à aromatiser le gin

# airelles; *bleuets*

(*Vaccinium* spp.)

(anglais: « Blueberry »)



Toutes les espèces de « *bleuets* » se mangent

# airelle vigne-d'Ida; *graines rouges, pommes*

(*Vaccinium vitis-idaea* Linnaeus)

(anglais: « Cowberry; Mountain Cranberry »)



« *Le fruit a une certaine importance économique dans les pays du Nord (Scandinavie, Labrador, Alaska, etc.). Il est très acide, mais on y prend vite goût. Il peut se conserver, durant l'hiver, simplement placé dans l'eau pure.* » Marie-Victorin, Flore laurentienne, p. 440  
Apprêter comme des *canneberges*

# gaylussaccia à fruits bacciformes

(*Gaylussacia baccata* (Wangenheim) K. Koch)

(anglais: « Huckleberry »)



Les fruits se mangent comme des « *bleuets* »

**C'est quoi un printemps hâtif ?**

# C'est quoi un printemps hâtif ?

## Des fleurs aussi pressées de sortir

Signe qu'il fait anormalement chaud depuis anormalement longtemps, les premières fleurs sont déjà sorties de terre. Un tussilage a été cueilli sur le campus de l'Université Laval dès lundi, pulvérisant le précédent record de floraison hâtive par plus d'une semaine.

Les tussilages, ou «pas-d'âne», sont des plantes assez semblables à des pissenlits dont les fleurs jaune vif sortent avant même que leurs feuilles aient eu le temps de pousser. Ce sont toujours les premières à se montrer le bout des pétales au printemps, «mais au milieu de mars, je n'ai jamais

vu ça», explique Gilles Ayotte, du département de phytologie, qui a recueilli le spécimen avec la technicienne Mélodie Paquet.

La fleur a été cueillie le 19 mars à côté du pavillon Comtois, alors qu'aucune n'avait jamais été vue à Québec avant le 27. M. Ayotte terminait hier son séchage pour la conserver dans la collection de l'Université Laval, l'Herbier Louis-Marie.

«C'est l'année pour établir des records de récoltes. Il devrait y en avoir ailleurs aussi, sur des talus orientés vers le sud», dit M. Ayotte.

**Jean-François Cliche**



**Récolté le 19 mars 2012**

# 15 mars 2017 => printemps tardif ...



**17 avril 2018 => printemps tardif ...**



**Campus U. L. : garderie La Charmille**



*Un gros merci !*